

# GAMA DE PRODUCTOS

Suelos de madera maciza

  
**JUNCKERS**  
Walking on Danish design

JUNCKERS.ES

# JOIN THE COLLAB WITH NATURE

## SOBRE JUNCKERS

Junckers es el principal fabricante europeo de suelos de madera maciza. La empresa tiene raíces profundas que se remontan a su fundación en 1930 por Flemming Juncker. Visionario y dedicado silvicultor, Flemming Juncker poseía una profunda simpatía y comprensión por lo que hoy se conoce como economía circular. Defendía un enfoque sostenible de los suelos de madera, con el objetivo de utilizar cada parte del árbol. Esta visión sigue siendo parte integral de Junckers hoy en día a través de su filosofía incorporada: **Join the Collab with Nature.**

Al desarrollar productos para el cuidado de la madera, Junckers lo hace con un profundo conocimiento de los requisitos tanto de calidad como medioambientales. La empresa cree que los barnices, aceites y productos de limpieza desempeñan un papel crucial a la hora de mantener la belleza de los productos de madera y prolongar su vida útil.

En la fábrica de Dinamarca, un equipo de expertos supervisa meticulosamente la producción diaria, proporcionando una visión sin precedentes de la funcionalidad de los suelos de madera y una comprensión de los retos que puede presentar cualquier proyecto. La estrecha relación con la producción permite a Junckers crear soluciones que satisfacen las necesidades y requisitos específicos de los clientes en los segmentos deportivo, comercial y residencial.

Los proyectos de éxito requieren un socio fiable de principio a fin. Junckers se compromete a ser un socio fiable y profesional, trabajando codo con codo con los clientes desde la planificación del proyecto hasta su ejecución y posterior mantenimiento. La experiencia ha demostrado que este enfoque es crucial para ofrecer soluciones sostenibles que duren décadas, lo que convierte a la empresa en la opción preferida de los profesionales que trabajan en la venta de proyectos en todo el mundo.

# INDICE

2	SOBRE JUNCKERS
4	GAMA AMPLIA DE PRODUCTOS
6	SUELOS DOBLE TABLILLA
8	SUELOS FORMATO TABLA
10	DISEÑO CON COLORES
12	DISEÑO CON TEXTURAS Y COLORES
14	SUELOS TEXTURAS NATURALES
16	TWIN HERRINGBONE - DOBLE ESPIGA
18	TABLILLA INDIVIDUAL Y ESPIGA ANCHA - WHALEBONE
19	HEXPARKET

Con una presencia global, a través de siete oficinas de ventas y una extensa red de distribuidores y agentes, Junckers se ha por todo el mundo. La empresa suministra sus productos a más de 45 países de todo el mundo.

Elija Junckers para obtener productos que cumplan las normas más exigentes y únase a la empresa y a su filosofía: **Join the Collab with Nature.**

# UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

Los suelos de madera maciza dan una armonía y elegancia a la estancia creando un espacio único y atractivo. En Junckers encontrará diferentes especies, formatos, colores y texturas, lo que garantiza que siempre encontrará algo que se adapte a sus gustos.

## CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

En Junckers, tenemos una amplia experiencia en soluciones aptas para instalación con calefacción por suelo radiante.

## INSTALACION

Un suelo de madera de Junckers se puede instalar de tres formas diferentes dependiendo del tipo de suelo, solera y altura de instalación. Puede elegir entre una instalación encolada, clavada sobre rastrel o flotante con clips.

## ACABADOS

Los suelos de madera Junckers se entregan acabados de fábrica, al aceite o barnizado, listos para su uso. Alternativamente, puede elegir un suelo sin tratar si prefiere acabar la superficie in situ.

## ASPECTOS CLIMATICOS : UNA PARTE CENTRAL DE NUESTRA FILOSOFIA

Ofrecemos suelos de madera procedentes de silvicultura sostenible, certificados según FSC® o PEFC.

- La calidad del aire donde vive es importante. Disponemos de una amplia gama de suelos y productos para el cuidado de la madera con certificado "Danish Indoor Climate", que garantiza un producto sin sustancias químicas que puedan afectar al aire del ambiente.
- Adhesión al Pacto Mundial de la ONU
- Adhesión a la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
- Certificado medioambiental según ISO 14001
- Certificación energética según ISO 50001
- Todos nuestros suelos de madera tienen el marcado CE



Pida a Junckers productos con certificación FSC® o PEFC





#### PARQUET FORMATO DOBLE TABLILLA

Elaboradas con tablas seleccionadas individualmente.  
Auténticas y con carácter único.



#### PARQUET FORMATO TABLA

Elaboradas para un diseño personalizado y atemporal.



#### TABLILLAS INDIVIDUALES

Crean un espacio elegante y singular.  
Permite jugar con diferentes diseños.



#### HEXPARKET

by CarpEnter CPH & Hartmann

Diseño inspirado en la belleza matemática de la naturaleza.

# DISEÑO 2 TABLILLAS

## 3 OPCIONES DIFERENTES DE SUELO

### CLASSIC:

Un color muy regular y un aspecto uniforme.

### HARMONY:

Veta, nudos y variación de colores naturales.

### VARIATION:

Un aspecto rústico con mucha veta, nudos y variación de color.

### HAYA

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

Uno de los suelos clásicos de Junckers. Un atractivo y luminoso color de madera natural con aspecto cálido y de diseño.

### HAYA NORDIC

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

El Haya Nordic tiene un acabado en tono blanco transparente, el cual añade elegancia al suelo y realza la hermosa estructura de la madera.

### HAYA SYLVAKET

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

Haya teñida en todo su espesor con una apariencia de tono avellanado. El Sylvaket es más oscuro que el Roble y puede ser lijado sin perder su color.

### HAYA SYLVAKET NORDIC

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

Haya teñida en todo su espesor combinado con un acabado en superficie ligeramente teñido en un tono blanco. Lo que permite obtener un aspecto cercano al roble.


### HAYA SYLVARED

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate o semimate

Haya de tono rojizo se logra mediante un teñido sylvaket en masa de la madera, en combinación con un ligero teñido superficial. El Sylvared es más oscuro pero más brillante que el Merbau.




## ROBLE

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

El Roble es una madera de brillo dorado y cálido, con un veteado muy interesante. Con el paso del tiempo, la madera va adquiriendo un aspecto auténtico.



## ROBLE NORDIC

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

El Roble Nordic barnizado en tono blanco transparente añade elegancia al suelo realzando la hermosa estructura de la madera.




## ARCE

**Espesor:** 22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate o semimate

El Arce tiene una veta uniforme y elegante, con un atractivo color natural que hace que sea un suelo muy especial.



## FRESNO

**Espesor:** 22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

El Fresno es de color claro, una madera elegante, la cual va adquiriendo un cálido y hermoso tono dorado.




## FRESNO NORDIC

**Espesor:** 22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

El Fresno Nordic tiene un acabado en tono blanco transparente, el cual añade elegancia al suelo y realza la hermosa estructura de la madera.




## ROBLE NEGRO

**Espesor:** 14/22 mm

**Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Aceite o barniz ultramate

El suelo de Roble Negro recrea la apariencia que se conseguía sumergiendo los troncos entre el barro durante cientos de años, logrando el color negro tan codiciado.



*Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers Maintenance Oil tras su instalación. El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con acabados al aceite en colores oscuros.*



# DISEÑO FORMATO TABLA

## 3 OPCIONES DIFERENTES DE SUELO

### CLASSIC:

Un color muy regular y un aspecto uniforme.

### HARMONY:

Veta, nudos y variación de colores naturales.

### VARIATION:

Un aspecto rústico con mucha veta, nudos y variación de color.

### 15 MM ROBLE

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

El Roble es una madera de brillo dorado y cálido, con un veteado muy interesante. Con el paso del tiempo, la madera va adquiriendo un aspecto auténtico.

### 20,5 MM ROBLE

**Espesor x Ancho:** 20,5 x 140 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

El Roble es una madera de brillo dorado y cálido, con un veteado muy interesante. Con el paso del tiempo, la madera va adquiriendo un aspecto auténtico.

### 15 MM ROBLE NORDIC

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

El Roble Nordic barnizado en tono blanco transparente añade elegancia al suelo realzando la hermosa estructura de la madera.

### 20,5 MM ROBLE NORDIC

**Espesor x Ancho:** 20,5 x 140 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

El Roble Nordic barnizado en tono blanco transparente añade elegancia al suelo realzando la hermosa estructura de la madera.

### ROBLE NEGRO

**Espesor x Ancho:**

15 x 129 mm

20,5 x 140 mm

**Superficie:** Aceite o barniz ultramate

El suelo de Roble Negro recrea la apariencia que se conseguía sumergiendo los troncos entre el barro durante cientos de años, logrando el color negro tan codiciado.



Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers Maintenance Oil tras su instalación. El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con acabados al aceite en colores oscuros.



## 20,5 MM ROBLE NATURE

**Grosor x anchura:** 20,5 x 140 mm

**Superficie:** Ultra mate y semimate

Una tarima con un brillo cálido y dorado y una interesante estructura de veteado. El envejecimiento natural confiere a la madera un aspecto auténtico.



## 20,5 MM ROBLE NORDIC NATURE

**Grosor x anchura:** 20,5 x 140 mm

**Superficie:** Ultra mate y semimate

Una tabla de suelo de roble con una superficie de tono blanco. Añade un ligero toque escandinavo al suelo.



# TABLA BOULEVARD

Un aspecto realmente exclusivo, elija el suelo Junckers Boulevard.

Tablas de roble con un ancho especial de 185mm. Extremadamente ancho y lujoso.

Estas tablas dan un estilo y estética exclusiva en cualquier espacio.

## ROBLE BOULEVARD

**Espesor:** 20,5 mm

**Ancho:** 185 mm

**Superficie:** Aceite, barniz ultramate o semimate

Un Roble con un atractivo formato más ancho, con matices dorados y una atractiva veta. Un clásico moderno. Ancho especial para un aspecto más lujoso.



## ROBLE NORDIC BOULEVARD

**Espesor:** 20,5 mm

**Ancho:** 185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

El aspecto imparcial del ancho especial del Roble Nordic Boulevard se ha creado añadiendo un tono blanco transparente a nuestro roble. La hermosa y fuerte veta todavía es visible, sin embargo, demuestra un aspecto más sutil.



## ROBLE NEGRO BOULEVARD

**Espesor:** 20,5 mm

**Ancho:** 185 mm

**Superficie:** Aceite o barniz ultramate

Un formato extra ancho ofrece un lujoso Roble Negro el cual recrea la apariencia que se conseguía sumergiendo los troncos entre el barro durante cientos de años, logrando el color negro tan original.



*Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers Maintenance Oil tras su instalación. El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con acabados al aceite en colores oscuros.*

# DISEÑO CON COLORES

## FORMATO DOBLE TABLILLA Y TABLA

Las Tablas con Colores pueden dar el toque que su sala necesita para estar llena de vida. Elija entre una gran variedad de teñidos superficiales para aportar un estilo completamente único.

### NORDIC WHITE PLUS

**Roble Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

**Roble Tabla Harmony**

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



### RAW SUGAR

**Haya Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

**Roble tabla Harmony**

**Espesor:** 20,5 mm **Ancho:** 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



### NATURAL PEARL

**Roble Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

**Roble tabla Harmony**

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



### GOLDEN PEARL

**Roble Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

**Roble tabla Harmony**

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



### SILVER PEARL

**Roble Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

**Roble tabla Harmony**

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



### DRIFTWOOD GREY

**Roble Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Barniz ultramate

**Roble tabla Harmony**

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate




### ACEITE NEGRO

**Haya Doble Tablilla Harmony**

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Aceite Negro



Renovar con aceite de mantenimiento Junckers justo después de la instalación.

El transporte y la manipulación de las tarimas en la obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado.

ROBLE, DRIFTWOOD GREY, TABLA





# DISEÑO CON TEXTURAS Y COLORES

Los suelos de roble con texturas de Junckers son únicos y tienen una superficie diferente y atractiva, resultado de una técnica especial de cepillado intenso desarrollada por Junckers.

Al eliminar la albura de la superficie de la madera, se deja al descubierto la zona más oscura de la madera, donde se aprecia la viva veta sobre una superficie tan delicada como la seda.

## DRIFTWOOD GREY

Roble tabla Harmony

**Espesor:** 20,5 mm

**Ancho:** 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



## RAW SUGAR

Roble tabla Harmony

**Espesor:** 20,5 mm

**Ancho:** 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



## VISTA GREY

Roble tabla Harmony


**Espesor:** 20,5 mm

**Ancho:** 140/185 mm

**Superficie:** Barniz ultramate



ROBLE





# TEXTURAS NATURALES PARA FORMATOS TABLA Y DOBLE TABLILLA

Las Tablas con Texturas aportan una nueva dimensión al suelo y a la estancia. Al combinar el extraordinario estilo de los suelos de madera con los detalles de texturas, obtendrá una dimensión sensorial única adicional a la experiencia experimentada en sus espacios.

## ROBLE

### Roble dos tablillas

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Sin tratar, aceite, nordic o barniz ultramate



### 15 mm Roble tabla Harmony

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm

**Superficie:** Sin tratar, aceite, nordic o barniz ultramate



### 20,5 mm Roble tabla Harmony

**Espesor x Ancho:** 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Sin tratar, aceite, nordic o barniz ultramate o semimate



## ROBLE NEGRO

### Roble Negro dos tablillas

**Espesor:** 14/22 mm **Ancho:** 129 mm

**Superficie:** Sin tratar, aceite o barniz ultramate



### Roble Negro tabla Harmony

**Espesor x Ancho:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Superficie:** Sin tratar, aceite o barniz ultramate



*Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers Maintenance Oil tras su instalación. El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con acabados al aceite en colores oscuros.*

ROBLE DRIFTWOOD GREY CON TEXTURA



# DISEÑOS TRADICIONALES

## TWIN HERRINGBONE, DOBLE ESPIGA

El parquet en doble espiga, Twin Herringbone, está inspirado en nuestro tradicional suelo Herringbone. Este nuevo diseño en zig-zag tiene un efecto decorativo exclusivo y elegante.

Piezas en doble tablilla. Una fila con longitud completa y la fila unida con dos medios largos.

ROBLE TWIN HERRINGBONE



ROBLE NEGRO TWIN HERRINGBONE




### ROBLE

**Espesor x ancho x largo:**

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

**Superficie:** Aceite, barniz semimate o ultramate

HARMONY





## COLORES TWIN HERRINGBONE - DOBLE ESPIGA

### HAYA



Superficie: Aceite, barniz semimate o ultramate

### HAYA SYLVAKET



Superficie: Aceite, barniz semimate o ultramate

### HAYA RAW SUGAR



Superficie: Barniz ultramate

### ROBLE DRIFTWOOD GREY



Superficie: Barniz ultramate

### HAYA NORDIC



Superficie: Barniz ultramate

### HAYA SYLVAKET NORDIC



Superficie: Barniz ultramate

### ROBLE



Superficie: Aceite, barniz semimate o ultramate

### ROBLE NEGRO



Superficie: Aceite

### ROBLE NORDIC WHITE PLUS



Superficie: Barniz ultramate

### HAYA SYLVARED




Superficie: Barniz semimate o ultramate

### ROBLE NORDIC



Superficie: Barniz ultramate

### HAYA ACEITE NEGRO



Superficie: Aceite negro

### ROBLE NORDIC TWIN HERRINGBONE



### ROBLE NEGRO TWIN HERRINGBONE



# TABLILLAS INDIVIDUALES

## ESPIGA Y ESPIGA ANCHA - WHALEBONE

Los patrones geométricos hacen parte de la historia de muchos castillos, mansiones clásicas y museos. La estética y la elegancia atemporal de un suelo geométrico Herringbone (Espiga) imprime un acento único en los ambientes de nuestro hogar de arquitectura clásica o moderna añadiendo distinción y personalidad a nuestra vivienda.

Las tablillas para espiga y espiga ancha están machihembradas a derechas e izquierdas. Se pueden instalar de inimaginables posibilidades según diferentes patrones.

ROBLE TABLILLA INDIVIDUAL



### TABLILLA INDIVIDUAL

#### Roble

#### Espesor x Ancho x Largo:

16 x 68 x 408 mm

**Superficie:** Sin tratar, acabados a realizar en obra

### ESPIGA ANCHA

#### Espesor x Ancho x Largo:

20.5 x 140 x 701mm


15 x 129 x 775 mm

**Superficie:** Whalebone Tabla, pueden fabricarse con los acabados de colores y texturas de nuestra gama. Pedido mínimo 50 m².


ROBLE HARMONY



ROBLE TABLE  
HARMONY



ROBLE NEGRO TABLA  
HARMONY



*Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers Maintenance Oil tras su instalación. El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con acabados al aceite en colores oscuros.*



# HEXPARKET

A veces no nos percatamos, pero las formas y colores de la naturaleza tienen un gran impacto en la arquitectura y el diseño de interiores. Consciente o inconscientemente, nos dejamos inspirar por lo que nos rodea y el hexágono -un patrón basado en triángulos equiláteros- es sólo uno de varios patrones geométricos básicos surgidos por las fuerzas de la naturaleza y las matemáticas básicas. Basta con echar un vistazo a una colmena, los copos de nieve o la forma de ciertas flores.



## ROBLE

**Espesor:** 20.5 mm

**Tamaño:** 370 x 370 x 370 mm

**Superficie:** Sin tratar, acabados a realizar en obra




## ROBLE NEGRO

**Espesor:** 20.5 mm

**Tamaño:** 370 x 370 x 370 mm

**Superficie:** Sin tratar, acabados a realizar en obra





# JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS IBERICA S.A · C/ DIEGO DE LEÓN N°59 · 2ºC · 28006 MADRID  
OFICINAS: Espace Jeanpi · 17 rue des Pontots · 64100 BAYONNE



Este folleto lleva la etiqueta ecológica Nordic Swan, tiene la certificación FSC®, es neutra en emisión de CO2 y tiene certificación ambiental según DS/EN ISO 14004.