

TARIMAS DE MADERA MACIZA

Formato Tabla, doble tablilla,
espiga y Hexparquet


JUNCKERS
Performing on Danish design

[JUNCKERS.ES](https://www.junckers.es)



W A L K I N G O N D A N I S H D E S I G N

SOBRE JUNCKERS

Junckers Industrier A/S es el principal fabricante europeo de suelos de madera maciza para el deporte, la vivienda y el comercio.

Junckers es el único fabricante de suelos de madera que desarrolla y fabrica su propia gama de barnices y aceites para el tratamiento de superficies. Esto significa que los productos de mantenimiento Junckers están perfectamente adaptados para su uso con nuestros suelos, por lo que no habrá ninguna preocupación acerca de los productos "no compatibles" que reaccionan unos con otros.

La calidad y facilidad de uso de Junckers ha hecho de nuestros productos de mantenimiento una de las marcas de tratamiento de suelos de madera más populares en la industria; solicitado tanto por clientes finales como por contratistas.

**POR ESO TODOS
NUESTROS
SUELOS DE
MADERA Y
NUESTROS
PRODUCTOS PARA
SU CUIDADO SE
DESARROLLAN EN
DINAMARCA**

Junckers como socio profesional, le garantizará siempre el mejor servicio técnico antes, durante y después de su proyecto.

Proporcionamos una solución completa, esto añadido a nuestra experiencia, es garantía de la máxima calidad posible.

Junckers está representada en más de 30 países a través de 7 filiales y una red de distribuidores y agentes. Las exportaciones representan dos tercios de las ventas totales, y nuestros productos se venden en más de 45 países en todo el mundo.

ÍNDICE

2	SOBRE JUNCKERS
5	SUELOS RESPONSABLES Y DURADEROS
7	ELIGE TU PROPIO ESTILO
9	CALEFACCIÓN RADIANTE
11	3 SISTEMAS DE INSTALACIÓN
12	SUELOS DE MADERA MACIZA JUNCKERS
14	TARIMA EN DOBLE TABLILLA
28	TARIMA EN UNA TABLA
44	HEXPARKET
48	PARQUET ESPIGA



La historia de la compañía Junckers, comenzó en 1930, con un joven apasionado e innovador, que soñaba con utilizar los recursos del bosque de la mejor manera posible. Flemming Junckers, hijo del propietario de una finca al sur de Jutland, nació en 1904. A sus 25 años obtuvo una Maestría en Silvicultura y al año siguiente estableció el aserradero de Junckers en Køge. Hoy día, Junckers todavía usa la misma filosofía de optimización de recursos. Esto significa que cualquier residuo o biproducto que sea difícil de vender se utiliza en la producción de energía sostenible.

JUNCKERS, UNA EMPRESA CON EMISION NEUTRA CO₂

A pesar de que Junckers usa una cantidad considerable de energía para secar y procesar la madera, la compañía produce más energía de la que usa. Los productos secundarios resultantes de la fabricación, como la corteza, las astillas y serrín, se suministran a una central eléctrica local, que a su vez la transforma en electricidad y vapor para la producción de nuestros suelos Junckers. La planta suministra también electricidad a la red nacional danesa.

La madera se considera un material neutro en CO₂, y dado que Junckers genera más energía de la que consume, el excedente se usa para producir electricidad neutra en CO₂, lo que beneficia a la Sociedad. ¡Eso convierte a Junckers en una empresa con emisión neutra de CO₂.

MADERA CERTIFICADA: PEFC™ Y FSC®

En Junckers, creemos fehacientemente en una conciencia ambiental, es por ello que apoyamos las iniciativas que promueven y mejoran los desafíos del Desarrollo sostenible. Contamos con un certificado de Cadena de Custodia PEFC™ y FSC®. Un certificado de Cadena de Custodia permite una trazabilidad de la madera desde el bosque hasta su instalación.

PEFC™ y FSC® son organizaciones que trabajan en todo el mundo para garantizar la buena gestión de los bosques y preservar la naturaleza, la fauna y las generaciones futuras.



The mark of responsible forestry

Pregunte a Junckers por los productos certificados FSC®

CALIDAD DE PRODUCTO

El sistema de control de calidad de nuestros productos se basa en los criterios de certificación CE, conformes a las normas EN 14342: 2005 + A1: 2008, EN 14904: 2006 y a los documentos de orientación UE B y D para el mercado CE. Nuestro control de calidad cumple con la ISO 9000, pero no está bajo la supervisión de un tercero. Nuestro sistema de control de calidad abarca empleados, producción, procesos comerciales y todos los recursos esenciales para lograr el objetivo de calidad de la compañía.



SUELOS RESPONSABLES Y DURADEROS

MARCADO CE

Los suelos Junckers poseen el marcado CE, garantía de cumplimiento de los requisitos legales de la UE en relación con la seguridad, la salud y el medio ambiente. El marcado CE se basa siempre en una declaración de rendimiento, que muestra con precisión cómo se evalúa el cumplimiento de las exigencias específicas. Esto se aplica, por ejemplo, a la resistencia al fuego, a la liberación de sustancias químicas, a la resistencia a la compresión, a la fricción, etc.



CERTIFICACIONES ISO

Junckers está certificado de acuerdo con la ISO 50001 Gestión Energética y la ISO 14001 de Gestión Medioambiental. Además, nuestros sistemas de gestión ambiental también incluyen áreas como el entorno laboral (OHSAS 18001), así como la energía y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (SKS).

EPD – DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP)

La sostenibilidad siempre ha sido un punto fundamental en Junckers, y sabemos por consultores, desarrolladores y arquitectos lo importante que es proporcionar transparencia y trazabilidad en relación con los materiales. Por lo tanto, en colaboración con Ramboll, hemos completado unas DAP, que evalúan el impacto ambiental de nuestros suelos de madera maciza y con esto podemos contribuir a simplificar el proceso de trabajo en la selección de pavimentos para un edificio que requiera una certificación de sostenibilidad. La base de una Declaración de Producto Ambiental de Juncker es una evaluación del ciclo de vida, que se centra en los impactos ambientales de las siguientes fases:

- A1: extracción de materias primas
- A2: transporte de materias primas a la fábrica
- A3: Producción

El impacto ambiental de los suelos se describe así desde la recolección hasta la salida de fábrica y documenta la huella de CO₂, el uso de los recursos energéticos y los flujos de residuos. Las DAP de Junckers se desarrollan de acuerdo con la norma europea EN 15804 y se han desarrollado conformes a la norma ISO 14025. La empresa COWI A/S ha realizado una verificación independiente de las declaraciones y datos, y las declaraciones están registradas en la EPD en Dinamarca.

CLIMA INTERIOR: PORQUE NOS PREOCUPA SU SALUD

Todos los suelos de madera maciza de Junckers, nuestros barnices al agua, al igual que nuestros aceites para interiores, han recibido el certificado danés de Clima Interior. Este producto ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores.

Se garantiza que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.



“UN GLOBAL COMPACT”

Desde que se estableció Junckers Industrier, la responsabilidad social de la empresa se ha arraigado en la forma en que gestionamos nuestro negocio. Razón por la cual Junckers se unió a los diez principios del “UN GLOBAL COMPACT” en 2011, desde entonces nuestros progresos han sido monitorizados anualmente, y registrados en un informe por el CRS (Corporate Social Responsibility).

WE SUPPORT





Jaguar Land Rover; Advanced Product Creation Centre | ROBLE TABLA NORDIC



ELIGE TU PROPIO ESTILO

Los suelos de Junckers se suministran acabados al aceite o barnizados, listos para su instalación y uso. También puede elegir una superficie sin tratar, y optar así a aplicar un tratamiento y acabado a su elección.

ACEITE

Los suelos aceitados de Junckers destacan por su aspecto natural de la madera y ofrecen una superficie auténtica, de suavidad natural, tan duradera como fácil de mantener.

BARNIZ SEMI-MATE

Los suelos barnizados Junckers semi-mate aportan un brillo natural a la madera y una superficie resistente, muy duradera y fácil de limpiar, ideal para entornos de mucho tránsito y familias numerosas.

BARNIZ ULTRAMATE

Los suelos con barniz ultramate de Junckers combinan un aspecto mate con una superficie muy duradera y fácil de limpiar.

SIN TRATAR

La superficie sin tratar de la madera requiere tratamiento con uno de los aceites o barnices profesionales de Junckers antes de su uso.

Nuestros productos son al agua, fáciles de usar y respetuosos con el medio ambiente.

TABLAS CON TEXTURAS

SIN COLOR

Las Tablas con Texturas aportan una nueva dimensión al suelo y al espacio. Al combinar el estilo sin igual de los suelos de madera con los detalles de texturas, conseguirá una nueva dimensión sensorial en sus interiores.

CON COLOR

Las Tablas con Texturas y Colores son un suelo completamente único. Se combinan los detalles visuales del color con las texturas, obteniendo un estilo y personalidad increíbles.

TABLAS CON COLORES

Las Tablas con Colores pueden dar el toque que su sala necesita para estar llena de vida.

Elija entre una gran variedad de aceites de color con detalles exquisitos en la madera para aportar un estilo completamente único.





CALE- FACCIÓN RADIANTE

LIBERTAD DE DISEÑO SIN
TUBERÍAS NI RADIADORES

La calefacción por suelo radiante es una solución económica, lujosa y muy elegante sin tuberías ni radiadores visibles.

Funciona a la perfección bajo los suelos Junckers porque, a diferencia de los azulejos y las piedras, la madera maciza es naturalmente cálida y agradable, tanto si la calefacción está encendida como si no. El resultado no es sólo un placer bajo los pies descalzos, sino que también se consigue una temperatura ambiente confortable y uniforme.

La calefacción por suelo radiante con agua caliente es generalmente adecuada para edificios residenciales y comerciales, mientras que los sistemas eléctricos son ideales para renovaciones más pequeñas.

El sistema de clips Junckers permite que nuestro suelo se coloque sobre la mayoría de los sistemas modernos de calefacción radiante, sobre un subsuelo de cemento.

También se puede colocar entre rastreles clavando las tablas Junckers en la parte superior.



SLACK, SAN FRANCISCO | ROBLE NORDIC TARIMA FORMATO TABLA

A vertical photograph on the left side of the page shows a modern interior. In the foreground, there is a blue armchair with light-colored wooden legs. The floor is made of light-colored wood. In the background, there is a grey sofa and a small table with a chair. The lighting is soft and natural, coming from a window on the right.

3 SISTEMAS DE INSTALACIÓN

Un suelo de madera nuevo de Junckers se puede instalar de tres maneras diferentes y, naturalmente, todas funcionan con todos los sistemas de calefacción por suelo radiante.

SISTEMA DE CLIPS

La instalación del suelo mediante el sistema de clips de Junckers es rápida y flexible. El suelo de madera terminado tendrá una altura solamente 1 o 2 milímetros mayores que la de las propias tablas. Los clips encajan fácilmente en unas ranuras previstas en la parte inferior de las tablas, manteniendo así unido el conjunto.

El sistema de clips de Junckers se instala sobre una estructura autoportante de hormigón o madera, resultando perfecto tanto para viviendas como para negocios. Todos los suelos de madera Junckers se pueden instalar mediante el sistema de clips.

SISTEMA ENCOLADO

Todos los suelos de madera Junckers se pueden encolar sobre cualquier base seca, nivelada y autoportante de, por ejemplo, hormigón o madera. Un suelo de madera encolado mejora la sensación y el sonido propios de la madera maciza. El encolado es una buena solución para áreas grandes y abiertas, en las que se busca minimizar el ruido de impacto y el efecto tambor.

Nuestro sistema de encolado, seguro y de larga durabilidad, empieza por la aplicación de un aislamiento flotante antihumedad Junckers, que ofrece protección contra los restos de humedad que pudiera presentar la base. A continuación, se procede a encolar el suelo de madera con pegamento Junckers Parkelim. El sistema de encolado Junckers es adecuado tanto para su uso en viviendas, como en negocios.

SISTEMA DE RASTRELES

Level 78+ es un sistema de rastreles y soportes para el montaje de suelos de maderas autoportantes, con posibilidad de añadir un aislamiento acústico. Se suele utilizar sobre bases irregulares.

La solución se desarrolló como respuesta a las normativas de construcción, cada vez más exigentes en materia de aislamiento acústico. Con Level 78+ y reductor de ruido Junckers, se consigue una atenuación comprobada de la transmisión del ruido de impacto entre pisos de 19 a 20 dB, dependiendo de la altura de los rastreles.

El reductor de ruido se coloca en los soportes que, a continuación, se fijan fácilmente a los rastreles. Para el alineamiento y la nivelación a la altura deseada no se necesitan clavos ni herramientas.

Altura de construcción de 78 a 224mm.

SUELOS DE MADERA MACIZA JUNCKERS

EL SUELO ES EL MUEBLE MÁS IMPORTANTE DE CUALQUIER ESTANCIA

Los suelos de madera maciza Junckers combinan el encanto duradero de la naturaleza, con una libertad de diseño perfecta. Las siguientes páginas están llenas de una selección inspiradora de maderas macizas de primera clase, colores contemporáneos y múltiples acabados y estilos de vanguardia, que puede combinar a voluntad.

El número de combinaciones es ilimitado y, si no es suficiente, nuestros técnicos y diseñadores experimentados estarán listos para trabajar con usted en ideas creativas específicas. Ya sea que elija ir con un estilo nórdico simple, algo espléndidamente exótico, o que no pueda resistirse a uno de nuestros colores llamativos y brillantes, será solo su suelo. Sin imitaciones.

Un suelo de madera maciza Junckers es una inversión que probablemente aporte un valor permanente a su casa o edificio, pero lo más importante es que mejorará su espacio y su vida cotidiana. Para lograr un resultado que haga realidad sus sueños, tanto en lo que respecta al diseño como a la funcionalidad, tiene que elegir correctamente ciertos detalles. Sencillamente, inclúyanos en su proyecto, cuanto antes mejor.

Estaremos encantados de compartir la amplia experiencia y los conocimientos técnicos acumulados a lo largo de tres generaciones para colaborar estrechamente con usted en las fases de diseño, especificación de detalles técnicos, instalación y mantenimiento.

De esta forma podrá evitar dificultades costosas y disfrutar de los beneficios de un suelo Junckers excepcional año tras año.



TARIMA EN DOBLE TABLILLA

Diseñado a partir de tablillas de madera maciza, seleccionadas individualmente. Auténtico y con un carácter único.



TARIMA EN UNA TABLA

Diseñado a partir de una tabla entera de madera maciza. De moda y con una expresión atemporal.



HEXPARKET


by CarpEnter CPH & Hartmann

Diseño inspirado en la belleza matemática de la naturaleza.



PARQUET ESIPIGA

Crea una sensación exclusiva y elegante en la habitación.





TARIMA EN DOBLE TABLILLA

Los suelos de 2 tablillas están diseñados como una serie de tablillas elegidas una a una, colocadas de forma escalonada. Al combinar este patrón con cada tablilla única, se consigue un suelo lleno de personalidad y vitalidad.

Si te gusta un suelo de madera limpio, moderno o de estilo clásico, un gris degradado o un color oscuro y cálido, Junckers tiene el suelo para ti.

Con la madera maciza de Junckers, puede estar seguro de que obtendrá un suelo único que complementará su hogar, al tiempo que le garantiza un suelo de calidad de por vida.

LA COMÉDIE | SCÈNE NATIONALE DE CLERMONT-FERRAND | HAYA SYLVARED









DOBLE TABLILLA





DOBLE TABLILLA



ABERDEEN MUSIC HALL | HAYA NORDIC




DOBLE TABLILLA





THEATRE 
Plt. Circle: Doors E.F. Gallery: Doors G.H.
GARRET 
Bar & Theatre

MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY | HAYA SYLVAKET



STOREY'S FIELD & EDDINGTON NURSERY - ROBLE



DOBLE TABLILLA






TARIMA EN UNA TABLA

No hay dos árboles iguales. No hay dos cortes iguales. No hay dos tablones iguales. Cada uno toca su propia melodía lírica, compuesta por el tiempo, las estaciones y la vida silvestre del bosque, durante la mejor parte del siglo. Ese es el encanto y el desafío de trabajar con madera.

Un suelo Junckers será sólo tu suelo. Sin imitaciones.

La belleza sin igual del suelo de madera formado por tablas macizas tiene un aspecto increíble. Los detalles naturales de las tablas largas y anchas aportan una sensación de elegancia relajante en cada sala.









FORMATO TABLA




THE SILO | ROBLE AL ACEITE BLANCO BOULEVARD



FORMATO TABLA



RETAIL COMPANY I ROBLE NORDIC




FORMATO TABLA






FORMATO TABLA

SLACK | ROBLE NEGRO



GREAT NORTHERN | ROBLE NEGRO BOULEVARD



FORMATO TABLA









TARIMA MACIZA HEXPARKET

BY CARPENTER CPH & HARTMANN

Atentos a lo que nos rodea, nos damos cuenta de que las formas y colores de la naturaleza tienen un gran impacto en la arquitectura y el diseño de interiores.

Consciente o inconscientemente, nos dejamos inspirar por lo que nos rodea y el hexágono -un patrón basado en triángulos equiláteros- es sólo uno de varios patrones

geométricos básicos surgidos por las fuerzas de la naturaleza y las matemáticas básicas. Basta con echar un vistazo a una colmena, los copos de nieve o la forma de ciertas flores.

Con Junckers HexParket hemos recreado este patrón. Disfrute de su estética, el aspecto gráfico y las líneas nítidas y depuradas expresadas en este suelo de madera maciza.

LONDON DESIGN FAIR | ROBLE



TIGERMOM | ROBLE



HEXPARKET



MULTIFORM | ROBLE



PARQUET ESPIGA

Traiga un ambiente moderno a su entorno con el suelo de espiga.

Suelos de madera en patrones geométricos, cuentan la historia de castillos, mansiones clásicas y museos. La estética y la elegancia atemporal de un suelo en espiga, son únicas.

Estos suelos juegan un papel clave en la definición del estilo de las casas clásicas y modernas, y la arquitectura.

Debido a su llamativo y detallado patrón, cuando entramos en la habitación, inmediatamente capta nuestra atención. Al mismo tiempo, consigue un suelo extremadamente duradero, ya que puede restaurarse una y otra vez.

MULTIFORM, LENE HALSE HORNE MANN I ROBLE
PHOTOGRAPHER: MADS MOGENSEN



HOTEL KONG ARTHUR | ROBLE



ESPIGA



ESPIGA DOBLE

La Espiga Doble o Twin Herringbone, está inspirada en el patrón de la espiga tradicional también conocida como espina de pez.

Este nuevo diseño, aporta un nuevo enfoque más moderno, y una exclusiva mirada muy interesante.

Las ventajas de la espiga doble son su proceso de fabricación que permite un ahorro en los costes de instalación ya que se suministra completamente terminado, con los barnices de Junckers. No necesita de ningún lijado ni acabado en obra.

Junckers Twin Herringbone está fabricado en madera 100% maciza y está disponible en una amplia selección de colores.

RESIDENCIA PRIVADA I ROBLE NORDIC



RESIDENCIA PRIVADA I ROBLE



ESPIGA DOBLE



JUNCKERS

Walking on Danish design